



İNSAN




Yumurta Hücresi

- Büyük, hareketsizdir.
- Büyük sitoplazması sayesinde fazla besin içerir.
- Az sayıda üretilir.



KADINDA ÜREME SİSTEMİ



YUMURTALIK

Yumurtanın
taşınması için
da y

YUMURTAK

Dişi üreme hü

RAHİM

Embriyonun yerleştiği
doğuma kadar
dönüşür. Bebek g

VAJİNA

Kadın üreme organının
kısmıdır. Bebek, vajinadan
Ayrıca döllenenmiş



İSTEMİ

RTA KANALI

ra hücrelerinin yumurtalıktan rahme
ni sağlayan kanaldır. Döllenme olayı
yumurta kanalında gerçekleşir.

TALIK

ücreleri olan yumurtaları oluşturan
organdır.

(DÖL YATAĞI)

eşip geliştiği yerdir. Embriyo burada
beslenir, büyür, gelişir ve bebeğe
gelişimini tamamlayınca döl yoluna
geçer ve doğar.

(DÖL YOLU)

ndaki rahmin dışarıya açılan son
an geçerek dünyaya gelir yani doğar.
ş yumurtanın dışarı atıldığı yerdir.



SALGI BEZLER

Spermilerin hareketini kolaylařtıran ve salgıyı sağlayan koruyucu salgıların üretildiği bölümlerdir.

SPERM KANALLARI

Testislerde üretilen spermilerin vücut dışına atılmasını sağlayan kanallardır.

TESTİSLER (ER BEZLERİ)

Erkek üreme hücreleri olan sperm ürettiği için üretilen sperm ürettiği iki bölümlü yapıdır. Testisler kısıcık kese içinde vücut dışında bulunur.


PENİS

İdrarın ya da spermilerin vücut dışına atılmasını sağlayan organdır.



DÖLLENME

Yumurta ve sperm birleşmesidir.



RI

ve kaygan ortam
etildiği bezlerdir.

ARI

penise taşır.

ZLERİ)

spermilerin
Er bezleri bir
bulunur.

vücut dışına
rgandır.





Sperm Hücresi

- Küçük, hareketlidir.
- Sitoplazması az çekirdeği büyüktür.
- Çok sayıda üretilir.



ZİGOT

Dölllenmiş yur



ANNE B

- Özellikle beslenme
- Düzen
- Ani ha kaçınmalı
- Hekim yapmalıdır
- Streste
- Alkol, s bebeğe v kullanma

T
murtadır.



EMBRIYO

Zigotun peş peşe yaptığı mitoz sonunda oluşan çok sayıda bir hücre topluluğudur.



FET

Yavaş yavaş olan ve a benzeye

BEBEK SAĞLIĞI

le vitamin ve mineral eksikliği olmaması için esine çok dikkat etmelidir.

li olarak hekimin kontrolünde olmalıdır. reketlerden ve herhangi bir darbeden dır.

inin önerilerine göre düzenli fiziksel aktiviteler ir.

en uzak durmalıdır.

sigara ve uyuşturucu maddelerin özellikle ereceği zararı bilerek bunları malıdır.





FETÜS

belirginleşmiş
artık insana
n yapıdır.



BEBEK

Fetüs oluştuktan
dokuz ay kadar
sonra bebek
dünyaya gelir.



Sigara ve Alkol
Kullanmama



Düzenli Doktor
Kontrolü



Engeli ve Sağlıklı
Beslenme



Düzenli Fiziksel
Aktiviteler